



Fjernelse af hudtumorer

(Skønhedspletter, talgcyster, fedtknuder etc.)



Mange mennesker får med alderen kosmetisk skæmmende modermærker, fedtknuder, vor-ter og andre småforandringer i huden, som kan fjernes vha. kirurgi. Læs her, hvordan dette foregår.

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her bliver du informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Speciallægen informerer dig også om det forventede kosmetiske resultat. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen.

Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

BEDØVELSE

Operationen foretages oftest i lokal bedøvelse. Læs venligst separat information om dette.

OPERATIONEN

Når du møder op, bliver du vist til rette af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en narkoselæge.

Forandringen optegnes, og der lægges lokalbedøvelse. Forandringen fjernes, således at snittet – så vidt det er muligt – kommer til at ligge i hudfurernes retning. Når forandringen er fjernet, sys med små tråde, og der lægges en plasterbandage.

EFTER OPERATIONEN

Trådene skal oftest fjernes igen. Tidspunktet afhænger af, hvor på kroppen man har fjernet forandringen. Du skal beholde plaster på indtil trådfjernelsen. Du kan dog godt gå i bad dagen efter operationen.

Du skal undgå kraftige bevægelser af det område, hvor operationen er foretaget.

Ved udskrivelsen får du udleveret smertestilende medicin samt kirurgens telefonnummer.

Hvis forandringen er sendt til mikroskopisk undersøgelse, vil du otte dage efter operationen blive informeret om resultatet. Drejer det sig om noget ondartet, vil du blive behandlet i henhold til de landsdækkende retningslinjer.

Arbejde

Som regel kan arbejde genoptages dagen efter operationen, og det er derfor ikke nødvendigt

med sygemelding.

SENFØLGER OG EVT. KOMPLIKATIONER

Hævelse og blødning

Der kan være let ømhed og siven fra såret.

Ar

Operationen vil efterlade et lille ar, som er mere eller mindre synligt, alt afhængig af hvor på kroppen forandringen er fjernet. Ind-trækninger i området kan forekomme.

Infektion (betændelse)

Betændelse og blodansamlinger er sjældent, og det er ligeledes meget sjældent, at såret springer op.

DET FORVENTEDE RESULTAT

Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capiro.dk

www.capiro.dk

Undertegnede er informeret om ovenstående:

Dato

CPR-nr.

Underskrift

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

