



Behandling af ansigtsrynker ved hjælp af fillers

[capiro.dk](https://capiodk.dk)



Capiro

Del af Ramsay Santé

FILLERS

En filler er en klar gele bestående af hyaluronsyre, som er et sukkerstof, der forekommer naturligt i levende organismer og i huden. Fillere nedbrydes med tiden til vand og kuldioxid, og i takt med nedbrydelsen stimulerer de bindevævscellerne til at danne ny kollagen.

En filler er fremstillet ved hjælp af en kemisk og 100% biologisk proces. Eftersom det ikke indeholder animalske stoffer, er der ingen risiko for at overføre sygdomme fra andre arter, og allergiske reaktioner er yderst sjældne.

FØR BEHANDLINGEN

Før behandlingen skal du vurderes ved en sygeplejerske med autorisation til fillerbehandling eller ansvarshavende speciallæge i plastikkirurgi Benedikte Thuesen. Du bliver her informeret om, hvordan selve behandlingen foregår, og du får udleveret skriftlig information om behandlingen. Der tages desuden foto af det område, der skal behandles. Du har ret til en bisidder under konsultationen.

Behandlingen må ifølge Sundhedsstyrelsen først foretages to dage efter konsultationen.

FORHOLDSREGLER

Du ikke må være gravid eller amme, når du behandles.

Ugen før behandlingen skal du undgå at indtage Magnyl, Treo, Brufen, fiskeolie eller andre stoffer, der kan nedsætte blodets størkningsevne. Dette for at forhindre blålig misfarvning omkring indstiksstedet. Kontakt Capio, hvis du er i tvivl.

BEDØVELSE

Fillers lægges oftest ind i huden uden nogen form for bedøvelse, da der er tilsat det lokalbedøvende middel Lidocain til filleren. I enkelte tilfælde kan der lægges lokalbedøvende creme. Før behandling omkring munden kan man lægge en lokalbedøvende blokade creme.

NB! Såfremt du ikke kan tåle Lidocain, er det vigtigt, at du giver os besked inden behandlingen.

BEHANDLINGEN

Behandlingen foretages ved en specialuddannet sygeplejerske. Filleren lægges ind i små mængder med en meget tynd nål.

EFTER BEHANDLINGEN

Du kan genoptage dit arbejde umiddelbart efter behandlingen.

Efter gelen er sprøjtet ind, binder den vand og forbliver som regel i huden i op til ½-1½ år.

Da fillere er biologisk nedbrydelige, skal behandlingen gentages. Varigheden af den enkelte filler er meget individuel afhængig af produktets viskositet. Der er mange faktorer, der spiller ind, såsom alder, hudtype, livsstil, muskelaktivitet og personlig hudstruktur.

De fleste patienter vælger en opfølgende behandling 6 til 12 måneder efter den første behandling. Behandlingen kan gentages lige så ofte, du ønsker.

Filler med tynd viskositet, `SKINBOOST`, er en tynd gele, som er velegnet til små, fine rynker og opstramning af huden. Der er her behov for kortere behandlingsintervaller; of-test mellem 4-6 uger og med 2-3 gentagende behandlinger.

BIVIRKNINGER

Umiddelbart efter indsprøjtning af gelen ses ofte lidt hævelse, rødme og ømhed af det behandlede område. Det forsvinder typisk i løbet af et par dage. I sjældne tilfælde ses blålig misfarvning, som oftest fortager sig i løbet af nogle dage. Stoffet kan føles knudret under huden i de første dage til uger.

KOMPLIKATIONER

I sjældne tilfælde kan der opstå "bumser" i det behandlede område i ca. 14 dage og yderst sjældent langvarig hævelse eller knuder under huden i en del af det behandlede område (dette sker ved ca. 1 ud af 22.000 behandlinger). Den sjældne komplikation kan behandles og forsvinder spontant med tiden. Uhyre sjældent ses infektion efter behandlingen (<1%).

I meget sjældne tilfælde (<1%) kan behandleren komme til at ramme et kar. Dette kan behandles, men i uhyre sjældne tilfælde kan det medføre sår dannelse og ar.

Såfremt du får tiltagende smerte, ømhed, rødmen og hævelse, skal du kontakte plastikkirurgen, du er blevet behandlet af.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk

www.capio.dk

Undertegnede er informeret om ovenstående:

Dato

CPR-nr.

Underskrift

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

