



Kikkertundersøgelse af blæren under indlæggelse

(cystoskopi)



FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen har til formål at undersøge slimhinderne i blæren og urinrøret.

INDEN INDLÆGGELSEN

På operationsdagen - og gerne også aftenen før - skal du gå i bad og vaske dig grundigt. Du skal undgå at smøre dig ind i cremer.

Du skal møde fastende

På operationsdagen skal du møde fastende. Det vil sige, at du *ikke* må have indtaget nogen former for mad eller mælkeprodukter 6 timer før, du er indkaldt til at møde på hospitalet.

Indtil 6 timer før dit mødetidspunkt må du spise lette måltider og drikke normalt – dog skal du helt undgå øl, vin og alkohol.

Det er vigtigt, at du drikker normalt inden operationen. Indtil to timer før mødetidspunktet må du drikke vand, te, kaffe, saft og læskedrikke. Du må *ikke* indtage mælkeprodukter.

Fastereglerne gælder for alle patienter, med mindre du er blevet oplyst andet af personalet.

Rygning

Er du ryger, fraråder vi rygning på operationsdagen.

Medicin

Du må indtage eventuel vanlig medicin med et lille glas vand om morgenen, medmindre andet er aftalt med speciallægen/narkoselægen.

Bemærk: Du må ikke tage smertestillende gigtpræparater som Kodimagnyl, Ipren, Bonyl, Diclon etc.

UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen foregår i fuld bedøvelse og tager ca. ½-1 time.

Der føres et kikkertinstrument - et rør med lys og optik - gennem urinrøret op til blæren. Hvis der i blæren er et område, der ser unaturligt ud, kan undersøgelsen suppleres med

udtagning af vævsprøver. Prøvetagningen lukkes for evt. blødning med elektrisk koagulation (brænding).

Eventuelle vævsprøver bliver sendt til nærmere undersøgelse, og du vil få svar på prøven efter nærmere aftale med lægen.

EFTER UNDERSØGELSEN

Efter undersøgelsen bliver du kørt til en sengestue, hvor personalet vil overvåge dig, indtil du er kommet til dig selv igen.

Hvis du har brug for smertestillende medicin, så tal med os om det.

Blod i urinen kan forekomme som følge af undersøgelsen. Hvis urinen er blodig ved undersøgelsen, får du lagt et kateter (silikon-slange) gennem urinrøret til blæren. Det gøres for at lede den blodige urin væk fra blæren. Kateteret ligger normalt nogle timer eller til næste dag.

Lige efter kateteret bliver fjernet, kan det svie ved vandladning. Symptomerne fortales sig sædvanligvis inden for få dage.

UDSKRIVELSE

Du bliver som regel udskrevet næste dag, når du kan lade vandet uden særlige problemer og er tryk ved at skulle hjem. Under tiden kan du udskrives på operationsdagen, hvis din vandladning er normal, og der ikke er tilstødt blødning.

EFTER UDSKRIVELSEN

Hvis der efter udskrivelsen opstår problemer med at lade vandet, eller hvis du får feber, tilråder vi dig at kontakte din egen læge eller vagtlæge.

Efter udskrivelsen vil du hurtigt kunne genoptage dine normale aktiviteter. For at give evt. sår i blæren tid til at hele op, bør du i et par dage efter undersøgelsen være tilbageholdende med kraftig fysisk aktivitet, så som cykling og tunge løft.

Hvis der er taget vævsprøver fra blæren, vil du få svar af lægen eller en sygeplejerske enten pr. brev, telefonisk eller ved en tid i vores ambulatorium.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@cario.dk

www.cario.dk

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

Udarbejdet af ABI, revideret af HV

Sidst revideret: 16. marts 2021

Revideres igen: 16. marts 2024

Version: 2



Capiro

Del af Ramsay Santé