



Efter fjernelse af galdeblære



ORBINDING

Efter operationen har du 3-4 små plastre på over operations-”hullerne”. Hvis det bløder under plastrerne, og de ikke kan klistre længere, må de skiftes. Det er dog bedst, hvis de kan forblive på i 1-2 døgn.

Husk at vaske hænder inden plasterskift!

BAD

Efter 24 timer må du gerne gå i brusebad, men du må ikke gå i karbad eller svømmehal, før trådene er fjernet.

Når du ikke længere har plastre på, må du gerne skylle såret med rindende vand under bruseren og duppe såret tørt med et rent håndklæde. Skulle det sive fra såret, må du sætte et nyt plaster på efter baddet.

SMERTER OG MEDICIN

Du skal være forberedt på, at du i en kortere periode kan have ondt efter operationen. Specielt kan det gøre ondt op under det højre skulderblad. Disse smerter skyldes luft fra operationen. Smerterne pga. luften er harmløse og vil gradvist aftage.

Du har fået lagt lokalbedøvelse omkring sårene. Virkningen aftager i løbet af 3-6 timer. Det er vigtigt, at du tager den smertestillende medicin, du har fået udleveret, for at være smertedækket, når lokalbedøvelsen ikke virker mere.

Det er ligeledes vigtigt at du tager den udleverede medicin mod forstoppelse, da en mave, der er gået i stå, kan medføre stærkt ubehag.

FJERNELSE AF TRÅDE

Er du syet med en selvopløselig tråd, vil den forsvinde af sig selv.

Er du syet med en nylontråd, skal den fjernes hos egen læge 10-12 dage efter operationen. Du skal selv bestille tid til dette.

KØRSEL

Du må ikke selv køre bil/motorcykel/cykel, så længe du får morfinlignende præparater, da medicinen nedsætter din reaktionsevne. Følg instruksen på det udleverede medicin.

KONTROL

Oftest er der ingen kontrol efter fjernelse af galdeblæren. Skønnes det, at du skal til kontrol, får du enten en tid tilsendt, eller du får den udleveret inden udskrivelsen fra hospitalet.

KOPI AF JOURNAL

Du får en kopi af din operationsbeskrivelse med hjem, eller også får du den tilsendt efterfølgende.

VIGTIGT!

Søg læge eller kontakt den læge, der har opereret dig, hvis:

- der efter 3-4 dage opstår meget hævelse med spænding og dunkende smerter omkring arret
- arret bliver varmt og ømt
- du får feber (tegn på betændelse), eller hvis smerterne ikke kan afhjælpes med den udleverede medicin

Har du brug for hjælp DET FØRSTE DØGN efter operationen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 4019 5699 uden for hospitalets åbningstid kl. 08:00-17:00. Hvis du ikke finder hjælp på dette nummer, bedes du kontakte vagtlægen.

Du bedes informere Capio Viborg, såfremt du skulle få en infektion relateret til din operation/

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070
Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899

Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk
www.capio.dk

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

