



Fjernelse af kondylomer (kønsvorter)



VEJLEDNING VED FJERNELSE AF KONDYLOMER (KØNSVORTER)

Kondylomer er en kønssygdom, der smitter ved seksuelt samvær. Hos mænd sidder kondylomer typisk på penis eller pungen, omkring endetarmsåbningen og undertiden i urinrøret. Formålet med operationen er at fjerne dine kondylomer og helbrede din kønssygdom, så du undgår at sprede smitte til andre. Det kan være nødvendigt at behandle flere gange for at sikre, at sygdommen er væk.

FORBEREDELSE

På operationsdagen - og gerne også aftenen før - skal du gå i bad og vaske dig grundigt. Du skal undgå at smøre dig ind i cremer.

Du skal møde fastende

På operationsdagen skal du møde fastende. Det vil sige, at du ikke må have indtaget nogen former for mad eller mælkeprodukter 6 timer før, du er indkaldt til at møde på hospitalet. Indtil da må du spise lette måltider og drikke normalt – dog skal du helt undgå øl, vin og alkohol.

Fastereglerne gælder for alle patienter, med mindre du er blevet oplyst andet af personalet.

Det er vigtigt, at du drikker normalt inden operationen. Indtil to timer før mødetidspunktet må du drikke vand, te, kaffe, saft og læskedrikke. Du må dog ikke indtage mælkeprodukter.

Rygning

Er du ryger, fraråder vi rygning på operationsdagen.

Vanlig medicin

Du skal indtage din vanlige medicin med et lille glas vand om morgenen, medmindre andet er aftalt med speciallægen/narkoselægen.

Bemærk: Du må ikke tage smertestillende gigtpræparater som Kodimagnyl, Iprel, Bonyl, Diclon etc.

OPERATIONEN

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. en time.

Under indgrebet fjernes de synlige kondylo-

mer. Disse brændes eller skæres væk. Indgrebet efterlader derfor små sår, som heler op i løbet af et par uger.

EFTER OPERATIONEN

De første dage kan der være let blødning fra de små sår.

Smerter

Du kan få lette smerter fra sårene. De kan smøres med en lokalbedøvende gel, som kan købes i håndkøb på apoteket. Du kan også tage smertestillende medicin som Paracetamol eller Ibuprofen. Vi vejleder dig om smertebehandling, inden du tager hjem.

Sidder sårene ved urinrøret, er det en god idé at komme lidt bedøvende salve på, før du går på toilettet, da urin kan få det til at svie.

Sidder sårene ved endetarmen, bør du sørge for ikke at have for hård afføring. Du kan evt. tage afføringsmiddel en til to dage før operationen (f.eks. magnesia-tabletter, der kan købes i håndkøb).

Hygiejne

Sårrende behandles ved at bruse dem en til to gange om dagen med lunken vand og herefter duppe huden tør.

Hvis sårene væsker eller bliver urene, kan du vaske med uparfumeret sæbe og skylle godt efter.

Af hensyn til sårheling og for at undgå betændelse skal du undgå samleje, karbad og svømning i den første uge efter operationen.

Kondylomer er en virusinfektion, som du har i kroppen, og du skal sørge for at beskytte din partner mod smitte ved at bruge kondom ved samleje, indtil alle dine kondylomer er fjernet.

Arbejde

Du kan starte arbejde, når du føler dig klar. Som oftest kan du starte 1-2 dage efter operationen.

KOMPLIKATIONER

I sjældne tilfælde kan der opstå blødning og infektion i sårene. Hvis der inden for de første 24 timer opstår temperaturforhøjelse og/eller kraftige smerter eller kraftig blødning, skal du kontakte os. Fredag efter kl. 16.00 og i weekenden skal du kontakte lægevagten.

Ved komplikationer eller gener efter det første døgn, skal du henvende dig til din egen læge eller lægevagten.

KONTROL

Den læge, der fjerner dine kondylomer, afgør på operationsdagen, om du har behov for yderligere behandling eller kontrol.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capiro.dk

www.capiro.dk

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

Udarbejdet af CFM, revideret af HV

Sidst revideret: 16. marts 2021

Revideres igen: 16. marts 2024

Version: 2



Capiro

Del af Ramsay Santé