



Fjernelse af svedkirtler i armhulen

capio.dk



Capio

Del af Ramsay Santé

BEHANDLING AF SVEDTENDENS I ARMHULEN

Der findes kirurgiske behandlinger mod generende svedtendens i armhulen. Operationerne foregår ambulantly og i lokal bedøvelse.

BEHANDLINGSMETODER

En midlertidig svedreduktion i armhuler, og andre steder på kroppen, kan opnås gennem indsprøjtning med botox. Dette kan være velegnet, såfremt du i en kortere periode af dit liv føler svedsekretionen særligt generende. Botoxbehandlingen skal gentages med 3-9 måneders mellemrum.

Der findes desuden forskellige operationsmetoder:

1. Operation med fjernelse af det svedkirtelbærende område:

Ved denne operation fjernes størstedelen af det hårbærende område i armhulen og hermed også det område med den største koncentration af svedkirtler. Ved operationen er der risiko for komplikationer, det vil sige blødning, infektion og dårlig sårheling med arproblemer.

2. Åben fjernelse af svedkirtler:

Gennem et langt eller to kortere snit i armhulen kan huden løsnes fra det dybere væv og indersiden af huden blotlægges. Derved kan en stor del af svedkirtlerne simpelt bortklippes. Denne operation kan ikke fjerne alle svedkirtler, og en del af svedsekretionen vil vende tilbage. Risikoen for komplikationer er lavere end ved den foregående metode, men operationen efterlader fortsat ar i armhulen, og der er også risiko for blødning og infektion.

3. Sugecuretteage:

Sugecuretteage, lukket fjernelse af svedkirtler, er en mere skånsom metode end de to første. Gennem to små snit på ca. ½ cm kan der indføres sugekanyler svarende til dem, der anvendes ved fedtsugninger. Herved kan svedkirtlerne bortsuges. Denne operation fjerner heller ikke alle svedkirtler, og en del af svedsekretionen vil vende tilbage. Risikoen for komplikationer er lavere end for de to andre kirurgiske metoder, men der er ligeledes risiko for infektion og blødning.

FØR OPERATIONEN

Før en eventuel operation skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her aftaler du med kirurgen, hvilket indgreb du ønsker. Du bliver informeret om, hvad det er realistisk at forvente af operationen, hvilke følgevirkninger operationen har, samt hvilke risici operationen medfører.

Du har mulighed for at medbringe en ven, veninde eller et familiemedlem som bisidder til forundersøgelsen.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capiro.dk

www.capiro.dk

Undertegnede er informeret om ovenstående:

Dato

CPR-nr.

Underskrift

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

