



Øjenbrynsløft til
mænd

[capio.dk](https://capiodk.com)



Capiro

Del af Ramsay Santé

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her bliver du informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer.

Speciallægen informerer dig også om det forventede kosmetiske resultat og viser dig "før og efter"-billeder, så du kan få et realistisk indtryk af det forventede kosmetiske resultat.

Øjenbrynsløft ved fjernelse af et stykke bådformet hud i overkanten af øjenbrynene er bedst egnet til mænd, da mænds kraftigere øjenbryn nemmere kan skjule arret.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen.

Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen foretages, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

Med alderen falder øjenbrynene længere og længere ned. Dette medfører bl.a., at overkydende hud kan hænge ud over øjenlågene, og i slemme tilfælde kan det nedsætte synsfeltet betydeligt. Specielt siderne af øjet kan være generet. Det kan være hæmmende bl.a. ved bilkørsel. I sådanne tilfælde betragtes operationen ikke som kosmetisk.

OPERATIONEN

Når du møder op, bliver du vist til rette af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en narkoselæge.

Der kan gå fra 30 min.-1½ time fra ankomst, til selve operationen vil blive foretaget.

Der optegnes i siddende stilling til det snit, der skal lægges, og den hud, der skal fjernes. Herefter bliver du fulgt til operationsstuen.

EFTER OPERATIONEN

Operationen foregår som et ambulante indgreb. Du skal altså ikke overnatte på hospitalet. Efter operationen ligger du med isposer på det opererede område i et par timer. Herefter kan du gå hjem.

Inden udskrivelsen får du en tid til trådfjernelse, som typisk finder sted en uge efter operationen.

Arbejde

Du kan genoptage dit arbejde 2-8 dage efter operationen alt efter arbejdets karakter.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Hævelse

Der forekommer ofte lidt hævelse og blålig misfarvning i dagene efter operationen.

Ar

Som ved al anden kirurgi efterlades ar. Arret i siderne kan være synlige i op til seks måneder. De fleste mennesker har lidt asymmetriske øjenlåg, og derfor kan arene tilsvarende blive asymmetriske. Arret er svært at se hos mænd. Arret må ikke udsættes for sol, så længe dette er rødt og hævet - som regel 6-12 måneder.

Blodansamling og betændelse

Blodansamlinger og betændelse ses sjældent (under 1 %). Opstår der en blødning, vil den optræde de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Du vil da blive kørt på operationsstuen for at få foretaget en lille operation i lokalbedøvelse.

DET FORVENTEDE RESULTAT

Resultatet holder mange år, men vævet vil selvfølgelig følge de almindelige aldersforandringer. Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070
Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk

www.capio.dk

Undertegnede er informeret om ovenstående:

Dato

CPR-nr.

Underskrift

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

