



# Øreflipkorrektion

[capiro.dk](http://capiro.dk)



**Capiro**

Del af Ramsay Santé

En stor øreflip kan være medfødt eller opstå ved langvarig brug af tunge øreringe. Det kan korrigeres ved en operation.

Formålet med operationen er at forme brusken, således at øret lægges længere ind mod hovedet.

## **FØR OPERATIONEN**

Inden operationen skal du til forundersøgelse hos den kirurg, der skal operere dig. I forbindelse med konsultationen vil du blive informeret om indgrebet. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen.

Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen foretages, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

## **OPERATIONEN**

Når du møder op, bliver du vist til rette af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig. Der kan gå fra 30 min.-1½ time fra ankomst, til selve operationen vil blive foretaget.

Der lægges et snit på øreflippen, og det overskydende væv fjernes.

Der syes med en tråd foran og bag ved øreflippen. Der pålægges et mindre plaster.

## **EFTER OPERATIONEN**

Efter operationen bliver du sendt hjem, når du er klar til det. I de første to dage efter operationen skal du undgå at få hovedet nedad, og du skal også sove med hævet hovedgærde.

Trådene fjernes 7 dage efter operationen.

## **SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER**

### **Hævelse, misfarvning og blødning**

Blødning ses meget sjældent, men kan opstå i de første par døgn efter operationen (ses hos under 1 %).

## **Ar**

Arret ligger på øreflippen og kan stort set ikke ses. Meget sjældent kan der ses store, voldsomme, klyngende ar, såkaldt keloiddannelse (ses hos under 1 %).

Det er ikke ualmindeligt at være øm omkring det opererede område ved berøring i nogle uger efter operationen.

## **Føleforstyrrelser**

Det er ikke unormalt at være følelsesløs omkring det opererede område i op til 2-6 måneder efter operationen.

## **Infektion (betændelse)**

Betændelse er uhyre sjældent (ses hos under 1 %), men kan få betydning for det blivende resultat. Derfor skal du de første dage efter operationen kontakte den opererende kirurg eller hospitalet ved tiltagende dunkende smerter og/eller temperaturforhøjelse.

## **DET FORVENTEDE RESULTAT**

Resultatet er varigt. Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.

## KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

[info@cario.dk](mailto:info@cario.dk)

[www.cario.dk](http://www.cario.dk)

Undertegnede er informeret om ovenstående:

---

Dato

CPR-nr.

---

Underskrift

○ **Hellerup**  
Hans Bekkevolds Allé 2B  
2900 Hellerup  
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**  
Pantheonsgade 25  
5000 Odense C  
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**  
Margrethepladsen 3  
8000 Aarhus C  
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**  
Morten Børups Gade 8  
8000 Aarhus C  
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**  
Stadion Allé 7  
8800 Viborg  
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**  
Himmerlandsvej 36  
9520 Skørping  
Tlf.: 9839 2244

[info@capiro.dk](mailto:info@capiro.dk) • [capiro.dk](http://capiro.dk)

**Telefontider:**

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

