



**Slap hud ved  
mundvigen**

[capiro.dk](https://capiro.dk)



**Capiro**

Del af Ramsay Santé

Som en del af den naturlige aldringsproces, som alle mennesker gennemgår, mister huden sin elasticitet og spændstighed. I ansigtet bliver hudfurerne og linjerne dybere, og hudoverskuddet kan få kinder og mundvige til at søge nedad og "hænge".

Hudoverskud ved mundvigene kan fjernes direkte. Den ideelle kandidat er en slank person med slap hud ved mundvigen. En tyk og uelastisk hud er ikke egnet.

## **FØR OPERATIONEN**

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her bliver du informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Speciallægen informerer dig også om det forventede kosmetiske resultat. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen.

En forudsætning for operation er, at du ikke ryger, idet rygning øger risikoen for komplikationer betydeligt.

Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

## **BEDØVELSE**

Operationen foretages oftest i lokalbedøvelse med rus (læs venligst vejledning om dette). På operationsstuen får du beroligende og smertestillende medicin, så du næsten ikke mærker, at lokalbedøvelsen bliver lagt. Selve operationen er smertefri.

## **OPERATIONEN**

Når du møder op, bliver du vist til rette af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en narkoselæge.

Der kan gå fra 30 min.-1½ time fra ankomst, til selve operationen vil blive foretaget.

Der lægges et lodret snit svarende til overskud af hud og fedt ved mundvigene, og det overskydende hud fjernes. Snittet følger de naturlige linjer i huden. Huden syes herefter sammen, og der lægges hvide plastre over syningen.

## **EFTER OPERATIONEN**

De første timer efter operationen vil din hjerterytme, vejrtrækning m.m. blive elektronisk og personligt overvåget.

Det er almindeligt med lidt hævelse og misfarvning.

Undgå kraftige tyggebevægelser den første uge efter operationen.

Trådene fjernes efter en uge og herefter kan der anvendes let makeup.

## **Arbejde**

Du kan genoptage dit arbejde en uge efter operationen.

## **Kontrol**

Du kommer til kontrol 6 uger og igen 6 måneder efter operationen.

## **SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER**

### **Hævelse og misfarvning**

De første 1-2 uger er der ofte nogen hævelse og misfarvning svarende til operationsområdet.

### **Ar**

Operationen medfører et ar svarende til de naturlige linjer ved mundvigen. Arrene kan efter operationen være lidt røde og hævede, hvilket fortager sig efter 3-6 måneder. Det permanente ar er oftest næsten ikke synligt, såfremt du overholder rygeforbuddet.

Det er vigtigt at undgå sol på arrene de første 3 måneder efter operationen.

### **Føleforstyrrelser**

Føleforstyrrelser, som prikken og følelseløshed i operationsområdet, forsvinder oftest efter 3-6 måneder, men kan hos enkelte patienter være permanente.

Risiko for at beskadige en af bevægelsesnerverne til ansigtet er ekstremt lille, da nerverne ligger i et dybere plan, end hvor operationen foregår. En forbigående nedsat funktion (lammelse) kan i uhyre sjældne tilfælde forekomme i helt op til 6 måneder efter operationen (1<%).

### **Blodansamling**

Kan i sjældne tilfælde opstå efter operationen og kan kræve et kirurgisk indgreb (<1%). Opstår der en blødning, vil den ofte optræde de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Du vil da blive kørt på operationsstuen for at få foretaget en lille operation i lokalbedøvelse.

### **Infektion (betændelse)**

Ses meget sjældent (under 1 %). Du bør dog henvende dig, hvis du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet.

### **DET FORVENTEDE RESULTAT**

Du kan regne med, at resultatet holder flere år, men varigheden er selvfølgelig afhængig af livsstil og genetiske dispositioner. Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.

### **KONTAKT**

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070  
Odense: 6548 7070  
Aarhus: 8612 1186  
Skørping: 9839 2244  
Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk

www.capio.dk

Undertegnede er informeret om ovenstående:

---

Dato

CPR-nr.

---

Underskrift

○ **Hellerup**  
Hans Bekkevolds Allé 2B  
2900 Hellerup  
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**  
Pantheonsgade 25  
5000 Odense C  
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**  
Margrethepladsen 3  
8000 Aarhus C  
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**  
Morten Børups Gade 8  
8000 Aarhus C  
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**  
Stadion Allé 7  
8800 Viborg  
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**  
Himmerlandsvej 36  
9520 Skørping  
Tlf.: 9839 2244

[info@capiro.dk](mailto:info@capiro.dk) • [capiro.dk](http://capiro.dk)

**Telefontider:**

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

