



Vævsprøve fra livmoderen

(Vabrasio)



HVAD ER EN VÆVSPRØVE FRA LIVMODEREN?

Vævsprøve fra livmoderslimhinden (vabrasio) foretages for at undersøge årsagen til uregelmæssige blødninger eller blødning efter overgangsalderen. Der udhentes en prøve fra slimhinden, som sendes til mikroskopisk undersøgelse.

FØR UNDERSØGELSEN

Inden indgrebet vil gynækologen forklare dig baggrunden for undersøgelsen. Vævsprøve fra livmoderslimhinden foretages for at sikre, at slimhinden er normal og uden tegn på celleforandringer før eventuel behandling, eksempelvis med hormonspiral.

Vævsprøven foregår i lokalbedøvelse.

UNDERSØGELSEN

Indgrebet foregår som ved en normal gynækologisk undersøgelse. Når der er lagt lokalbedøvelse, fører gynækologen et lille sugekateter ind i livmoderen og suger lidt af slimhinden ud. Indgrebet varer få minutter. Det fjernede væv sendes til mikroskopisk undersøgelse.

EFTER UNDERSØGELSEN

Du kan gå hjem umiddelbart efter undersøgelsen. Inden hjemsendelsen orienterer gynækologen dig om den efterfølgende plan. Du kan have blødning i op til en uge efter indgrebet.

Normalt vil du ikke have smerter efter indgrebet, men får du ubehag eller menstruationslignende smerter, kan du tage 2 tabletter paracetamol (Pinex, Panodil, Pamol) eller 2 tabletter ibuprofen (Ibumetin, Burana, Iprex) à 200 mg, begge dele max. 3 i døgnet. Præparaterne kan købes i håndkøb.

MULIGE KOMPLIKATIONER

Underlivsinfektion eller kraftig blødning kan ses i sjældne tilfælde.

FORHOLDSREGLER

Hvis du oplever:

- kraftig blødning,
- feber over 38 grader eller
- kraftige underlivssmerter,

skal du kontakte Capio, egen læge eller lægevagten i din region (akuttelefonen 1813, hvis du bor i Region H).

For at forebygge infektion anbefaler vi, at du, så længe du bløder:

- undgår ubeskyttet samleje,
- undgår karbad, havbad, spa og svømmehal og
- anvender hygiejnebind frem for tamponer.

Sygemelding

Sygemelding er almindeligvis ikke nødvendig. Du kan umiddelbart genoptage dine normale aktiviteter som arbejde, motion o.l.

SVAR

Inden du går hjem, aftaler du med gynækologen, hvordan du får svar på den mikroskopiske undersøgelse. Du skal regne med, at der går 8-10 dage, før svaret foreligger. Herefter tages stilling til eventuel behandling eller kontrol.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@cario.dk

www.cario.dk

○ **Hellerup**
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

○ **Odense**
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

○ **Aarhus**
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

○ **MR Aarhus**
Morten Børups Gade 8
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1200

○ **Viborg**
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

○ **Skørping**
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

info@capiro.dk • capiro.dk

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

