



Capio

Privathospital

**MR-skanning af
tyndtarmen**

MR-skanning af tyndtarmen

En MR-skanning kan via et magnetfelt og radiobølger undersøge dele af kroppen gennem detaljerede billeder af organer og væv.

MR-skanning af tyndtarmen varer ca. 1 time, men du skal sætte ca. 2 timer af i alt, da du skal drikke kontrastvæske inden undersøgelsen.

Indhold i denne folder

Forberedelse inden skanningen	3
Du skal møde fastende.....	3
Medicin.....	3
Du skal drikke kontrastvæske inden skanningen	3
Du får injektion med kontraststof undervejs i undersøgelsen.....	3
Metalgenstande i kroppen	3
Metalskema.....	4
Smykker og piercinger	4
Klaustrofobi.....	4
Under skanningen.....	4
Efter skanningen.....	5
Egne notater	6
Kontakt	6

Forberedelse inden skanningen

Du skal møde fastende

Til MR-skanning af tyndtarmen skal du møde op 1 time før selve skanningen og drikke kontrastvæske. Dette skal du gøre, fordi din tarm ikke må indeholde andet end vand, for at skanningsbillederne bliver så brugbare som muligt.

At møde fastende betyder:

- Du må **IKKE** spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi 6 timer før skanningen.

Møder du ikke fastende, kan vi desværre blive nødt til at aflyse undersøgelsen.

Medicin

Tager du medicin dagligt, kan du fortsætte som vanligt, da det ikke påvirker MR-skanningen.

Du skal drikke kontrastvæske inden skanningen

Når du møder på Cadio, skal du drikke vand blandet med Mannitol over ca. 1 time. Væsken er en forberedelse til skanningen, så tyndtarmen bedre kan ses på billederne.

Du får injektion med kontraststof undervejs i undersøgelsen

Kontraststof indsprøjtes i en blodåre i armen for at skabe bedre billeder af blodkar og væv. Læs evt. om MR-kontraststof her:

<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersogelser-og-proever/undersogelser/mr/mr-og-kontraststoffer/>

Metalgenstande i kroppen

Du kan muligvis ikke blive MR-skannet, hvis du har

- Pacemaker eller ICD-enhed
- Metalklips i hjernen
- Indopererede hjælpemidler som fx øreimplantat og insulinpumpe
- Elektroniske stimulatorer, man ikke kan fjerne eller afbryde
- Metalsplinter i øjne/krop
- Tandprotese med magnetisk tryklås
- Flere end 4 stents

Metalskema

Henviseren skal i samråd med dig udfylde et metalskema (kontrolskema), som sammen med henvisningen danner grundlag for, om du kan skannes.

Dette må du ikke have med/på ind i skannerrummet

- Alle former for magnetkort (Dankort, kreditkort m.m.)
- Hårpynt, smykker, ur og piercinger
- Tøj med metal fx lynlåse, knapper og metaltråde
- Høreapparater og brille
- Metalbandage
- Mobiltelefoner og anden elektronik
- Sportstøj, da det kan indeholde metalpartikler

Smykker og piercinger

Smykker og piercinger anbefales efterladt derhjemme, eller skal fjernes inden undersøgelsen. Det samme gælder makeup. Vi råder over omklædningsrum, hvor du kan lægge dine smykker og eventuelt efterlade beklædning, der indeholder metal.

Du kan godt blive skannet, selvom:

- Du har en spiral i livmoderen
- Du har en kunstig hofte eller andre metalproteser
- Du har plomber i tænderne
- Du er blevet steriliseret

Klaustrofobi

Lider du af klaustrofobi (angst for små, lukkede rum), kan det ofte afhjælpes med en beroligende pille. Pillen kan fås ved henvendelse til egen læge.

Bemærk! Det er vigtigt, at din læge er informeret om din klaustrofobi før undersøgelsen.

Under skanningen

Til selve skanningen bliver du lagt på et leje, som køres ind i MR-skanneren. Hvis du kan, bliver du lagt på maven. Under skanningen skal du holde vejret i nogle perioder, for at billedkvaliteten bliver bedst. Du vil blive vejledt i hvornår og hvordan.

Cirka midt i undersøgelsen vil du få indsprøjtet MR-kontrast i en blodåre i armen.

MR-skanneren er støjende, og derfor vil du få udleveret høreværn og/eller ørepropper.

Personalet vil hele tiden kunne se dig, og du har ligeledes mulighed for at komme i kontakt med dem under hele skanningen.

Lig stille under skanningen

Under skanningen er det vigtigt, at du ligger så stille som muligt. Bevæger du dig for meget, kan billederne blive slørede og svære at vurdere efterfølgende.

Efter skanningen

Der er ingen væsentlige forholdsregler, du bør tage efter undersøgelsen.

Har du fået en beroligende pille, må du dog ikke selv køre i bil hjem.

Svar på skanningen

Du kan forvente at få svar på din MR-skanning indenfor 10-12 hverdage, da din læge først skal modtage beskrivelsen af dine billeder. Du vil enten få svaret fra egen læge eller hos den afdeling/speciallæge, der har henvist dig.

Egne notater

Her kan du notere dine eventuelle spørgsmål til os, så du kan huske dem, når vi taler sammen igen, eller du ankommer til din operation.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, du ønsker svar på.

Du kan finde vores kontaktinformationer på Capios hjemmeside:

www.capiro.dk

Udarbejdet og revideret af ZRA/FSA
Sidst revideret: 7. november 2023/mad
Revideres igen: november 2025
Version 3